



## Présentation



## Caractéristiques techniques



**Mise en service:** Février 2008

### **CHASSIS:**

**Marque :** RENAULT  
**Type :** Midlum 240.12 Off Road  
**P.T.A.C:** 12 T  
**Puissance:** 240 ch.  
**Caractéristiques :** Système de blocage des ponts avant et arrière  
Système de blocage du différentiel central  
Châssis Euro 4

### **EQUIPEMENT :**

**Cabine :** 3 places  
**Équipement :** 2000 m de tuyaux Ø 110  
Pièces de jonction (divisions, collecteur,...)  
**Carrosserie :** bâche coulissante  
marche-pied arrière escamotable

### **CARACTERISTIQUES :**

Longueur:	5950 mm	Largeur:	2550 mm
Hauteur:	3300 mm	Empattement:	3050 mm

## Caractéristiques techniques



## Coffre avant gauche



Batteries sur glissières



Tuyau Ø 110 - 20 m

## Coffre arrière gauche



## Coffre avant droit



## Coffre arrière droit

- Collecteur à clapet 100 / 2x65
- Réduction 150 / 100
- Réduction 100 / 65

- Vanne de sectionnement Ø 100



Division 100 / 100 - 2 x 65

Division 100 / 2 x 65

## Coffrets latéraux

Coffret arrière droit



Coffret arrière gauche



Cales de roue

## Cellule arrière

Garde-corps arrière rabattable


Marche-pied arrière rabattable

Crochet de remorque  
Dispositif de remorquage



2000 m de Tuyau Ø 110

Verrouillage du  
marche-pied



## Cellule arrière

Tuyau Ø 110 - 40 m



Marche-pied arrière



## Cellule arrière

- Bouchon Ø 100
- Bouchon Ø 65
- Tricoise de 100
- Tricoise de 65



Clef de tabouret

## Alerte dévidage



ALERTE DEVIDAGE

A UTILISER EN CAS DE PROBLEME EN COURS  
DE DEVIDAGE

UN VOYANT EN CABINE INFORME LE  
CONDUCTEUR D'UN PROBLEME DE DEVIDAGE



## Mise en place de la passerelle



*Emplacement de la  
passerelle*


*idem coté droit*

## Cabine

### Console supérieure



### Tableau de bord



Blocage du pont avant

Passage en vitesse courte

Blocage du différentiel central

Blocage du pont arrière

Voyant marche-pied ouvert

Warning

Arrêt moteur

REDEMARRAGE TEMPORISE 10 S.

DEMARRAGE

Démarrage